

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-1

# 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイデック製)  
形式 (Model No) RTR-501L  
製造番号 (Serial No) 52B8187E  
管理番号 (Management No) 21139  
校正年月日 (Date) 2024年9月24日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7102F | 2025年8月31日 |

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行番号

24-09098-1

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティントデイ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B8187E  
管理番号 21139  
校正年月日 2024年9月24日  
校正時室温 25 °C 50 %



上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
| 竹腰 | 百瀬  |

試験温度(°C)

指示値(°C)

25.0

24.9

上記校正値は調整なしの結果です

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                                      |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t ) ^\circ\text{C}$ |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7102F | (精度は上記に含む)                              |

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

恒温

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-2

# 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社トイデ製)  
形式 (Model No) RTR-501L  
製造番号 (Serial No) 52B8187F  
管理番号 (Management No) 21140  
校正年月日 (Date) 2024年9月24日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7102F | 2025年8月31日 |

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D


発行番号

24-09098-2

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティントデイ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B8187F  
管理番号 21140  
校正年月日 2024年9月24日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社  
校正科



上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
|    |     |

試験温度(°C)

指示値(°C)

25.0

25.0

上記校正値は調整なしの結果です

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                                      |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t ) ^\circ\text{C}$ |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7102F | (精度は上記に含む)                              |

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

11-25-3

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-3

## 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイデック製)

形式 (Model No) RTR-501L

製造番号 (Serial No) 52B81ED6

管理番号 (Management No) 23257

校正年月日 (Date) 2024年9月24日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7102F | 2025年8月31日 |

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D

発行番号

24-09098-3

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティントデイ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B81ED6  
管理番号 23257  
校正年月日 2024年9月24日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社

校正部 課

上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

試験温度(°C)

指示値(°C)

25.0

24.8

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
| 竹腰 | 百瀬  |

上記校正値は調整なしの結果です

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                                      |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t ) ^\circ\text{C}$ |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7102F | (精度は上記に含む)                              |

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

冷所1

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-4

# 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社おんどとり製)  
形式 (Model No) RTR-501L  
製造番号 (Serial No) 52B8187C  
管理番号 (Management No) 21137  
校正年月日 (Date) 2024年9月25日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | 2025年8月31日 |

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111




発行番号

24-09098-4

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティント・デ・イ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B8187C  
管理番号 21137  
校正年月日 2024年9月25日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社  
校正科

上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
|    |     |

試験温度(°C)

指示値(°C)

4.0

4.3

上記校正值は調整なしの結果です

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                                      |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t ) ^\circ\text{C}$ |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | (精度は上記に含む)                              |

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

冷所2

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-5

## 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイデック製)

形式 (Model No) RTR-501L

製造番号 (Serial No) 52B8187B

管理番号 (Management No) 21136

校正年月日 (Date) 2024年9月25日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | 2025年8月31日 |

高山理化学株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D


発行番号

24-09098-5

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティント・デイ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B8187B  
管理番号 21136  
校正年月日 2024年9月25日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社  
校正センター



上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
|    |     |

試験温度(°C)

指示値(°C)

4.0

4.0

上記校正値は調整なしの結果です

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                                      |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t ) ^\circ\text{C}$ |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | (精度は上記に含む)                              |

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

冷所3

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-6

# 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社オンドとり製)  
形式 (Model No) RTR-501L  
製造番号 (Serial No) 52B8187A  
管理番号 (Management No) 21135  
校正年月日 (Date) 2024年9月25日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | 2025年8月31日 |

高山理化学機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D

発行番号

24-09098-6

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティアドレイ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B8187A  
管理番号 21135  
校正年月日 2024年9月25日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社



上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
|    |     |

試験温度(°C)

指示値(°C)

4.0

4.2

上記校正値は調整なしの結果です

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                                      |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t ) ^\circ\text{C}$ |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | (精度は上記に含む)                              |

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

冷所4

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-7

## 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイデック製)

形式 (Model No) RTR-501L

製造番号 (Serial No) 52B81879

管理番号 (Management No) 21134

校正年月日 (Date) 2024年9月25日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | 2025年8月31日 |

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

発行番号

24-09098-7

# 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティアドレイ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B81879  
管理番号 21134  
校正年月日 2024年9月25日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社  
校正部

上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
| 竹腰 | 百瀬  |

試験温度(°C)

指示値(°C)

4.0

4.1

上記校正値は調整なしの結果です

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                                      |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t ) ^\circ\text{C}$ |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | (精度は上記に含む)                              |

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

24所5

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-8

## 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株ティントデイ製)

形式 (Model No) RTR-501L

製造番号 (Serial No) 52B80EAE

管理番号 (Management No) 26111

校正年月日 (Date) 2024年9月25日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | 2025年8月31日 |

高山理化学機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111


発行番号

24-09098-8

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティントデイ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B80EAE  
管理番号 26111  
校正年月日 2024年9月25日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社  
校正課



上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

試験温度(°C)

指示値(°C)

4.0

3.9

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
|    |     |

上記校正値は調整なしの結果です

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                                      |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t ) ^\circ\text{C}$ |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | (精度は上記に含む)                              |

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

冷所6

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-9

## 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社オトイ製)

形式 (Model No) RTR-501L

製造番号 (Serial No) 52B81EEF

管理番号 (Management No) 23259

校正年月日 (Date) 2024年9月25日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | 2025年8月31日 |

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111


帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D

発行番号

24-09098-9

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティントデイ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B81EEF  
管理番号 23259  
校正年月日 2024年9月25日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社  
校正印

上記製品の試験成績は次のとおりです。

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
|    |     |

校正結果

試験温度(°C)

指示値(°C)

4.0

4.0

上記校正値は調整なしの結果です

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                                      |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t ) ^\circ\text{C}$ |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | (精度は上記に含む)                              |

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

冷所7

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-10

## 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイディ製)

形式 (Model No) RTR-501L

製造番号 (Serial No) 52B8318A

管理番号 (Management No) 29373

校正年月日 (Date) 2024年9月25日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | 2025年8月31日 |

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D

発行番号

24-09098-10

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティアドレイ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B8318A  
管理番号 29373  
校正年月日 2024年9月25日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社

校正科

上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

試験温度(°C)

指示値(°C)

4.0

4.2

上記校正値は調整なしの結果です

使用標準器名称 / 形式

デジタル指示温度計 / CAB-F200-8

白金測温抵抗体 / NRHS1-0

製造番号

0026/05

TS6ZA 7103F

精度

 $\pm (0.15 + 0.002 |t|) ^\circ\text{C}$ 

(精度は上記に含む)

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

冷所8

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-11

# 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイデック製)  
形式 (Model No) RTR501BL  
製造番号 (Serial No) 52800EEA  
管理番号 (Management No) 37783  
校正年月日 (Date) 2024年9月25日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | 2025年8月31日 |

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18  
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D

発行番号

24-09098-11

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティントデイ製)  
形式 RTR501BL  
製造番号 52800EEA  
管理番号 37783  
校正年月日 2024年9月25日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社



上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
|    |     |

試験温度(°C)

指示値(°C)

4.0

4.1

上記校正値は調整なしの結果です

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                                      |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t ) ^\circ\text{C}$ |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | (精度は上記に含む)                              |

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

冷所9

発行日 2024年9月26日  
発行番号 24-09098-12

## 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイディ製)

形式 (Model No) RTR-501L

製造番号 (Serial No) 52B83F36

管理番号 (Management No) 32583

校正年月日 (Date) 2024年9月25日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。  
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

## 当社使用標準器

| 製品名 / 形式               | 製造番号        | 校正有効期限     |
|------------------------|-------------|------------|
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | 2025年8月31日 |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | 2025年8月31日 |

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行番号

24-09098-12

## 試験成績書

依頼者 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 土岐真路 殿  
製品名 おんどとり Jr. (株ティント・デ・イ製)  
形式 RTR-501L  
製造番号 52B83F36  
管理番号 32583  
校正年月日 2024年9月25日  
校正時室温 25 °C 50 %

高山理化精機株式会社  
校正印

上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

試験温度(°C)

指示値(°C)

4.0

4.2

| 承認 | 校正者 |
|----|-----|
| 竹腰 | 百瀬  |

上記校正値は調整なしの結果です

|                        |             |                             |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| 使用標準器名称 / 形式           | 製造番号        | 精度                          |
| デジタル指示温度計 / CAB-F200-8 | 0026/05     | $\pm (0.15 + 0.002  t )$ °C |
| 白金測温抵抗体 / NRHS1-0      | TS6ZA 7103F | (精度は上記に含む)                  |


上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上

帳票登録番号 ; 409-01 Rev. A

# 高山理化精機株式会社 トレーサビリティ体系図

2022年3月19日  
高山理化精機株式会社  
長野県 松本市 徳賀5652-18




国家標準

標準供給機関

一次標準器

二次標準器



# 高山理化精機株式会社 トレーサビリティ体系図

2022年3月19日  
高山理化精機株式会社  
長野県 松本市 笹賀5652-18

承認



国家標準

標準供給機関

一次標準器

二次標準器

国家計量標準(産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所)

試験所登録/認定事業者  
又は株式会社チノー

試験所登録/認定事業者

鏡面冷却式露点計S-1S-0  
上記露点計温度側Pt100-A-1-Lデジタル温湿度計  
HF534-WB1XD1XX + HC2-S熱式風速計  
FA-490/testo 445温湿度計  
TR-72/TR-72S/TR-77Ui

校正依頼品