月日	( / )	(	/ )	( / )	( / )	( / )
経過	入院日~手術前日	手術前	手術後	術後1日目	術後2日~退院まで	退院
薬と点滴		術前より点滴をします。 抗生剤の点滴は手術中に投与 します。 服用する薬にういて看護師がご 説明いたします。	手術終了後に点滴は終了します。 が後2日目まで抗生剤の点滴が あるため針は入れたまま固定し ます。	抗生剤の点滴があります。	抗生剤の点滴があります。 これで点滴は終了となり、針を抜きます。	
検査・処置		術衣に着替えます。 手術をする腕に医師がマジック で印をつけます。		医師が創部の消毒を行いま す。		術後14日程度で抜糸予定と なります。
食事			AM手術の場合:朝食は手術後に摂取可能となります。 PM手術の場合:昼食は手術後に摂取が可能となります。シャントを作った腕の安静を保ち基本的には反対側の片手での摂取となります。 必要に応じて看護師が食事のお手伝いをしますので遠慮なくお声かけください。			
	シャントをつくる腕は(右・左)です。シャントをつくる腕での血圧測定や採血は行わないよう注意してください。 手術前日にはシャワー浴を行います。	かいます。	帰室してから翌日までは基本的にはベッド上で安静に過ごしていただきます。 手術後1時間後からはトイレ歩行が可能となります。 シャントを作った腕の安静を保っため、三角巾または添え木で固定します。	タオルで身体を拭くなどで 対応いたします。	術後3日目よりシャワー 浴・入浴が可能となります。 入浴ができない間はタオ ルで身体を拭くなどして 対応いたします。	
	入院までの経過や連絡先などに ついてお話を伺い、病棟内のご案 内をいたします。 手術の流れについて説明します。 術後は血管の発達を促すために リハビリを行います。リハビリに使 用するボールを購入してください。 また、術後シャント音を聞いてもら うための聴診器を4階介護ショップ にて購入してください。		体温、脈拍、血圧など随時測定します。 します。 シャント音を確認します。 痛みなど症状が出現した際には 我慢せずに看護師にお伝えくだ さい。	リについて説明します。 シャント音の聞き分け方をご	のシャントリハビリを開始 します。	シャント音が高音だったり聞こえなくなった場合は外来日前でも受診してください。 腫れたり出血がある場合にも受診してください。 、 次回の外来予約は (月日)です。

上記のスケジュールにそっての入院生活になる予定です。予定は変更になる場合があります。ご不明な点は、遠慮なくお尋ねください。

注1) 病名等は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わり得ることがあります。

注2)入院期間については、現時点で予測されるものです。