

＜ソケイ部からの心臓カテーテル検査・治療を受ける患者さんへ＞

- ・検査日： 月 日
・検査時間：午前・午後 件目
・検査場所：本館・別館 1階血管撮影室

様

注意：緊急の患者さんの検査治療の為、
順番が遅くなる事があります。

【検査前日】

- ① 準備する物：飲料水（500mlのお茶やお水のペットボトル）、T字帯、先曲りのストロー1本
- ② 両方の足の付け根から膝上までの除毛を行います。その後のシャワー浴は出来ます。
- ③ 担当医より心臓カテーテルの説明があります。ご理解をした上で、同意書に署名をしてください。その後、看護師へ渡して下さい。
- ④ お薬の管理方法は看護師にお尋ねください。
- ⑤ 検査の前夜はゆっくり睡眠をとる事が大切です。もし眠れない時は、睡眠薬を用意しますのでお知らせ下さい。

【検査当日】

（検査前）

- ①（朝・昼）食は、遅食です。
- ② 検査前に尿道カテーテルを挿入します。検査着とT字帯に着替えます。足の脈に印を付けます
- ③ 時計・眼鏡・指輪・入れ歯・その他の装飾品（ウィッグ・マニキュア）を外します。紛失しないようにしてください。家族が不在の場合は、看護師がセーフティボックスの鍵を預かります。（ジェルネイルは火傷や爪を傷つけるおそれがありますのでご了承ください）
- ④（右・左）の腕から点滴をします。造影剤を体の中から流す為と、緊急時に直ぐに処置ができるようにする為です。9時から検査の場合は検査室で点滴をはじめます。
- ⑤ 検査室へは、車椅子に乗っていきます。

（検査中）

- ① 検査は少し眠くなるような安定剤の注射をしてから始めます。
- ② 途中、痛みや気分が悪くなった時は、医師や画像看護師へお知らせ下さい。

（検査後）

- ① ベッドに乗ってお部屋に戻ります。治療をした場合は、心電図モニターをつけます。
- ② 止血のため、足の付け根をテープで圧迫固定します。帰室後6時間は絶対安静となります。その間は穿刺した側の足を曲げたり、体を横にしたりする事はできません。
*治療用の管を足の付け根に残したまま部屋に戻ることがあります。その場合、治療用の管を抜いてから6時間の安静が必要です。管を抜く時間は医師からの指示をお待ちください
- ③ 帰室後より飲水は可能です。お食事は帰室1時間後、状態観察してからお持ちします。安静中は寝たまま食べられるようにお手伝いします。
- ④ 止血中は絶対安静ですので、穿刺部位の疼痛や腰痛が強くなるようでしたら、我慢せずにナースコールでお知らせ下さい。痛み止めの薬を使用できます。また、確実な固定をする為に穿刺した側の足が曲がらないように紐で縛る場合があります。
*この処置は緊急時以外、患者さん又はご家族に身体抑制の同意を得てから行います。
- ⑤ 帰室6時間後、止血が確認できたら、医師が圧迫固定を外して消毒を行います。その際点滴が終了していれば点滴の針を抜き、尿道カテーテルを抜いてパジャマに着替えます。

【検査翌日】

- ① 傷口を消毒します。退院して1、2日は傷口を強く擦らないようにしてください。テープは夕方には剥がすことができます。シャワーは可能ですが、入浴は1、2日避けてください。傷口が膿んだり、足が腫れたり、異常を感じたら早めに受診をしてください。

不明な点は、担当医師または看護師にいつでもお尋ね下さい。

説明日 月 日 説明看護師（ ）